TABLA DE USOS DEL SUELO





| | | |

BENEFICIADO DE LAS SEGUN QUE APAREZCAN EN LOS ENTRECRUZAMIENTOS DE LAS CELDAS DE ESTA TABLA GENERAL, Y QUE NO CORRESPONDEN A LAS CLAVES DE LAS CATEGORIAS DE USO DEL SUELO ACTUÁNDAN EN EL ENCABEZADO GENERAL.	(T): DENTRO DE ESTAS ZONAS HABITACIONALES Y MIXTAS SE PERMITE EL COMERCIO CONDICIONADO A UNA SUPERFICIE MAXIMA COMERCIAL, DE ACUERDO AL TAMAÑO NETO DEL LOTE, ESTA SUPERFICIE COMERCIAL SE SUMARA A LA SUPERFICIE HABITACIONAL Y EN CONJUNTO DEBERAN RESPETAR LAS NORMAS DE COS Y CUS ESTABLECIDAS PARA EL USO HABITACIONAL CORRESPONDIENTE.
N/P - NO PERMITIDO	(2): SUPERFICIE DE LOTE MINIMA PARA SUBDIVISIONES, PREFERENCIANDO EL DESARROLLO VERTICAL. CON EL PROPOSITO DE FAVORECER LA POLITICA DE DENSIFICACION, LA GENERACION DE VIVIENDA ASEQUIBLE Y EL CRECIMIENTO VERTICAL DE LA CIUDAD. EL LOTE MINIMO PARA LA ALTA DENSIDAD DE VIVIENDA PLURIFAMILIAR REPRESENTADA POR LA CLAVE H 100-A, SERA DE 200 M2 DE SUPERFICIE NETA CON FRENTE MINIMA DE 8M.
S/R - SIN RESTRICCION	
S/P - SEGUN PROYECTO ESPECIFICO	PARA LOS TERRENOS PLANOS O SEMIPLANOS CON PENDIENTES NATURALES PROMEDIO MENORES AL 15%, LA ALTURA MÁXIMA PERMITIDA SE CONTARÁ A PARTIR DEL NIVEL MEDIO DE BANQUETA, PARA EL CASO DE TERRENOS ACCIDENTADOS Y CON PENDIENTES NATURALES PROMEDIO MAYORES AL 15%, LA ALTURA MÁXIMA PERMITIDA CONTARÁ A PARTIR DEL NIVEL DE DESPLANTE DE LA CONSTRUCCIÓN SOBRE EL NIVEL NATURAL DEL TERRENO. PARA AMBOS CASOS, YA SEA BAJO EL NIVEL DE BANQUETA O BAJO EN NIVEL NATURAL DEL TERRENO RESPECTIVAMENTE, LOS NIVELES DE CONSTRUCCIÓN POR DEBAJO DE ESTOS CONCEPTOS SE CONSIDERARÁN SÓTANOS.
N/T - SEGUN NORMA TECNICA, PARA LO CUAL SE DEBERA CONSULTAR EL SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) SIN SU VERSION MAS ACTUALIZADA, EN LO REFERENTE A LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO SE SUJETARAN A LO DISPUESTO POR EL PRESENTE PLAN.	
P/U - SUJETO A LO QUE MARQUE EL PROGRAMA DE MANEJO PARA EL PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE, ASI COMO LA NORMA TECNICA ESTATAL AMBIENTAL NTEA -005-SMA-RN-2005 Y SUS CORRESPONDIENTES MODIFICACIONES.	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO: EL DERECHO DE USO DEL SUELO, MUCLA DE USOS, DENSIDAD DE VIVIENDA, INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN (COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y DE UTILIZACIÓN COS Y CUS) QUE SE ADQUIERE A TRAVÉS DE LA LICENCIA DE USO DE SUELO, ESTARÁ CONDICIONADO AL CUMPLIMIENTO DE LA DOTACIÓN DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO REQUERIDOS CONFORME AL O LOS USO AUTORIZADOS.
R/T - EVALUACION TECNICA A CARGO DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO PARA DELIVERAR SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE USOS DE SUELO EN CUESTION	
	ACTIVIDAD TERCIARIA EN PARQUES INDUSTRIALES: EN LAS ZONAS DE PARQUES Y FRACCIONAMIENTOS INDUSTRIALES, EL DESLIZAMIENTO DEL USO INDUSTRIAL HACIA USOS DE LA ECONOMÍA TERCIARIA (COMERCIO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS), INCLUYENDO LA VIVIENDA, COMO POLÍTICA DE RECICLAMIENTO, REGENERACIÓN Y DENSIFICACIÓN URBANA, ESTARÁ PERMITIDO POR EL PRESENTE PLAN PREVIA EVALUACIÓN TÉCNICA MUNICIPAL DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO Y USOS PRETENDIDOS PARA EL PREDIO O LOTE DEL QUE SE TRATE.
EN EL CALCULO DEL NUMERO DE VIVIENDAS MAXIMO PARA UN PREDIO DETERMINADO SE REALIZARA SEGUN EL SIGUIENTE EJEMPLO: EN UN PREDIO DONDE SE REQUIERA DE LA APERTURA DE VIALIDADES Y AREAS DE DONACION (TERRENO BRUTO): 922 DE TERRENO / HVETA 9000 / 567 = 50 VIVIENDAS / LOTE EN UN PREDIO DONDE NO SE REQUIERA DE LA APERTURA DE VIALIDADES Y AREAS DE DONACION (TERRENO NETO): 922 DE TERRENO / HVETA * 0.6 9200 / 567 * 0.6 = 80 VIVIENDAS / LOTE	LA SUPERFICIE MÍNIMA POR USO QUE LE DE PROCEDENCIA EL PROYECTO, SERÁ DE 1,000M2. PARA EL CASO DEL USO HABITACIONAL LA DENSIDAD BRUTA PERMITIDA SERÁ DE UNA VIVIENDA POR CADA 333M2 DE SUPERFICIE BRUTA CON LOTE UNIFAMILIAR MÍNIMO DE 200M2. LA MEZCLA DE USOS QUE SE PROYECTE, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR USO ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PLAN, ASÍ COMO CON LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO PRESENTADAS A LA COMPATIBILIDAD DE USOS Y USOS MIXTOS.
PARA LA AUTORIZACION DE CONSTRUCCION, EL PROPIETARIO DEBERA CUBRIR EL DERECHO QUE PARA EL EFECTO FIJE EL H. AYUNTAMIENTO A TRAVES DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL RESPONSABLE DE EMITIR LA AUTORIZACION, LA SUPERFICIE A REGULARIZAR ESTARA DETERMINADA POR LOS METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS EXISTENTES, LOS PASILLOS, VOLADOS, CIRCULACIONES VERTICALES, CIRCULACIONES HORIZONTALES Y ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS, SE CONSIDERARAN COMO AREAS CONSTRUIDAS PARA EFECTOS DEL PAGO DE DERECHOS, PERO NO CONTARAN PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE LIMITE DE UTILIZACION DEL SUELO (CUS) QUE SEÑALE EL USO CORRESPONDIENTE	INTENSIDAD SE REFIERE A LA CAPACIDAD DE APROVECHAMIENTO DE UN PREDIO O LOTE PARA SU OCUPACIÓN Y SUPERFICIE CONSTRUIDA, DETERMINADA POR LOS COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y DE UTILIZACIÓN (COS Y CUS). EL PRESENTE PLAN DEFINE PARA LAS CENTRALIDADES Y CORREDORES, DE ACUERDO A SU JERARQUÍA URBANA Y SUPERFICIE MÍNIMA A NIVEL DE LOTE, LAS INTENSIDADES ALTA, MEDIA BAJA Y MUY BAJA, CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS: MEDIA INTENSIDAD (M): LOTE MÍNIMO: 600M2 CON 18M DE FRENTE MÍNIMO.
SE DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE ESTACIONAMIENTO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLAN, EN CASO DE NO PODER CUMPLIR CON DICHOS REQUERIMIENTOS DENTRO DEL PREDIO, EL PROPIETARIO DEBERA ADQUIRIR LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN OTRO PREDIO O ADQUIRIRLOS EN CONDOMINIO O EN DERECHO PERMANENTE DE USO EN UN ESTACIONAMIENTO UBICADO EN ALGUNA OTRA PROPIEDAD A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 150 METROS DEL PREDIO.	MEDIA INTENSIDAD (M): LOTE MÍNIMO: 600M2 CON 18M DE FRENTE MÍNIMO. BAJA INTENSIDAD (B): LOTE MÍNIMO: 200M2 CON 8M DE FRENTE MÍNIMO.
LOS PREDIOS QUE DEN FRENTE A UN CORREDOR DE CUALQUIER TIPO, TENDRAN EL USO COMO TAL, SIEMPRE Y CUANDO SU ACCESO SEA POR LA VIALIDAD QUE LO LIMITA	MUY BAJA INTENSIDAD (MB): LOTE MÍNIMO: A 250M2 LAS INTENSIDADES ALTA, MEDIA Y BAJA SON APLICABLES A LAS CENTRALIDADES Y CORREDORES DE MAYOR JERARQUÍA URBANA EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DEL PREDIO O LOTE DEL QUE SE TRATE.
DUP: LOS USOS DE IMPACTO URBANO QUE REQUIEREN DEL DICTAMEN UNICO DE FACTIBILIDAD (DUF) EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONFORME A LO ESTABLECIDO AL ARTICULO 5.35 DE LA SECCION TERCERA DEL LIBRO V, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO	LAS INTENSIDADES MEDIA Y BAJA CORRESPONDEN A CENTRALIDADES Y CORREDORES DE INFLUENCIA INTRAURBANA, EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE PREDIO O LOTE DEL QUE SE TRATE.
EVALUACION TECNICA DE FACTIBILIDAD DE IMPACTO URBANO ES EL ANALISIS Y ANALISIS QUE PROCEDE A LOS CONDICIONANTES TECNICAS QUE DEBERAN OBSERVARSE PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS QUE PUDIERA OCASIONAR EN LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO URBANO, ASI COMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS PREVISTOS PARA UNA REGION O CENTRO DE POBLACION. LA EVALUACION ES UN REQUISITO PARA LA EMISION DEL DICTAMEN UNICO DE FACTIBILIDAD, EN LOS SIGUIENTES CASOS: • CUALQUIER USO DIFERENTE AL HABITACIONAL QUE APLIQUE UN COEFICIENTE DE UTILIZACION DE MAS DE TRES MIL METROS CUADRADOS O OCUPEN PREDIOS DE MAS DE 3000 MIL METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE. • INDUSTRIA, ALMACENAMIENTO, ABASTECIMIENTO, PRECALAMIENTO Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES. • HELIPUERTOS AEROESPACIOS COLEGIO Y AEROPUERTOS. Y • USOS DE SUELO DE IMPACTO URBANO SEÑALADOS EN LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO. • INDUSTRIA CONTAMINANTE • CONDOMINIOS QUE PREVEAN EL DESARROLLO DE TRENOS O MAS VIVIENDAS. • TREINTA O MAS VIVIENDAS EN UN PREDIO O LOTE. ADEMAS DE LOS USOS ENUNCIADOS COMO DE IMPACTO URBANO SEÑALADOS POR OTRAS DISPOSICIONES JURIDICAS ESTATALES Y MUNICIPALES APLICABLES. ASIMISMO, REQUIEREN DE UNA EVALUACION TECNICA DE FACTIBILIDAD DE IMPACTO URBANO LOS USOS DEL SUELO QUE ENCAJEREN EN ALGUNO DE LOS ANTERIORES, COMO CONSECUENCIA DE CAMBIOS DE USO DE SUELO, DE DENSIDAD, COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO, COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO Y ALTURA DE EDIFICACIONES.	LOS PREDIOS CLUSTES DENTRO DE LAS AREAS PREVISTAS POR EL PRESENTE PLAN PARA EL USO DE LA INDUSTRIA GRANDE (IG) Y MEDIA (IM), PODRAN ADOPTAR LA NORMATIVIDAD ANALOGA QUE EN EL MISMO SE ESTABLECE PARA USOS DE COMERCIO SERVICIOS Y DE VIVIENDA, EN EL CENTRO URBANO REGIONAL Y LOS CORREDORES REGIONALES E INTERMUNICIPALES, PREVIA EVALUACIÓN TECNICA (EIT) MUNICIPAL DE LAS PROPUESTAS DE PARTICULARES, QUE IMPLIQUEN LA MATERIALIZACION DE LAS POLITICAS DE RECICLAMIENTO, REGENERACION Y DENSIFICACION URBANA CONSIGUIENTES CON LA PLANEACION URBANA INSTITUCIONAL.